








	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Elektropumpe 9 I – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By-Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3299	740.–
	SAMOA Elektropumpe 9 I mit Druckschalter – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By-Pass Ventil – mit Druckschalter – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3300	1'080.–
	SAMOA Elektropumpe 13 I – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 780 W – Förderleistung max. 13 l/min. – Förderdruck max. 15 bar – mit By-Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	2759	930.–
	SAMOA Elektropumpe 13 I mit Druckschalter – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 780 W – Förderleistung max. 13 l/min. – Förderdruck max. 15 bar – mit By-Pass Ventil – mit Druckschalter – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3298	1'200.–
	SAMOA Elektropumpe 25 I – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Förderdruck max. 8 bar – mit By-Pass Ventil einstellbar – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3301	1'440.–
	SAMOA Elektropumpe 50 I – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 50 l/min. – Förderdruck max. 8 bar – mit By-Pass Ventil einstellbar – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3302	2'580.–

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Elektropumpe Viscomat 25 I – geeignet für Öle bis SAE 90 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Förderdruck max. 6 bar – Anschluss 1" IG	A	2965	630.–
	PIUSI Elektropumpe Viscomat 50 I – geeignet für Öle bis SAE 90 – Anschlussspannung 230 V, 1'350 W – Förderleistung max. 50 l/min. – Förderdruck max. 6 bar – Anschluss 1" IG	A	2987	750.–
	SAMOA Elektropumpe 12 oder 24 Volt – geeignet für Öle bis SAE 100 – Förderleistung max. 4,5 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By-Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss Eingang 3/4" IG / Ausgang 1/2" IG	A	3236	620.–
	– Anschlussspannung 12 V, 140 W – Anschlussspannung 24 V, 200 W	A	3303	620.–
	PIUSI Elektropumpe für 200 kg Fass – geeignet für Öle bis SAE 40 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm – Zapfschlauch 4 m mit Ölzapfventil	A	3997	780.–
	– ohne Zähler – mit Rollenzähler	A	3998	1'080.–
	HORN Elektropumpe für 200 kg Fass – geeignet für Öle bis SAE 80 – Anschlussspannung 230 V, 740 W – Motor mit Thermoschutz – Förderleistung max. 20 l/min. – Fassgewinde R 2" – Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm – Zapfschlauch 4 m mit Ölzapfventil ZV 2000	A	1084	1'050.–
	– ohne Zähler – mit elektrischem Zähler	A	1085	1'440.–
	SAMOA Elektropumpen-Set tragbar – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By-Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Saugschlauch 3 m mit Fassventil – Ölschlauch 3 m – Füllpistole mit Zähler – Konsole mit Traggriff	A	3304	1'500.–

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Elektropumpen-Set mit Schlauchaufroller – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By-Pass Ventil – Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch – Ansaugrohr für 200 l Fass – Füllpistole mit Zähler – Pistolenhalter mit Tropfblech	A	3306	2'180.–
	SAMOA Elektropumpen-Set für IBC Tank – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By-Pass Ventil – Druckschlauch 6 m – Ansauggarnitur – Füllpistole mit Zähler – Pumpen- und Pistolenhalter	A	4003	1'450.–
	SAMOA Transportwagen mit Elektropumpe – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By-Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Saugschlauch 3 m mit Fassverschraubung – Ölschlauch 3 m – Füllpistole mit Zähler – Transportwagen 3-Rad	A	3305	1'480.–
	PIUSI Transportwagen mit Elektropumpe – geeignet für Öle bis SAE 90 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Druckschalter, Förderdruck max. 6 bar – Saugschlauch 2 m mit Fassverschraubung – Ölschlauch 4 m mit Ölpistole – Transportwagen 4-Rad – ohne Zähler – mit Rollenzähler	A	4005	1'550.–
		A	4006	1'880.–
	PIUSI Transportwagen mit Elektropumpe 12 V – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 12 V, 230 W – Batteriekasten (ohne Batterie) – inkl. Ladegerät – Förderleistung max. 6 l/min. – Förderdruck max. 6 bar – Saugschlauch 2 m mit Fassverschraubung – Ölschlauch 4 m mit Ölpistole mit Zähler – Transportwagen 4-Rad	A	4017	2'950.–
weitere Transportwagen auf Anfrage				