
















Handpumpe für diverse Medien

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Hebelpumpe K 10 C – für Diesel, Heizöl und Benzin – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Zapfschlauch 1,5 m; Saugrohr 840 mm	A	1679	175.–
	HORN Hebelpumpe K 10 C – Zapfschlauch 1,5 m; Teleskopsaugrohr 470–925 mm	A	1037	185.–
	HORN Hebelpumpe K 10 C für Tanks – Zapfschlauch 2 m; Saugschlauch 1,6 m	A	2106	195.–
	HORN Hebelpumpe TP 3 – für Diesel, Heizöl und Benzin – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 840 mm – Zapfschlauch 1,5 m mit Auslaufkrümmer	A	1332	530.–
	HORN Hebelpumpe TP 3 – ohne Zubehör	A	2573	340.–
	HORN Kurbelpumpe KP 01 – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,25 l/Umdr. – Saugrohr 3-teilig Tauchtiefe 920 mm – Auslaufkrümmer	A	1051	94.–
	Auslaufschlauch Flex 1,3 m	A	2539	9.50
	SAMOA Kurbelpumpe 308000 – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 40 – Förderleistung ca. 0,3 l/Umdr. – Saugrohr Tauchtiefe 1'040 mm	A	2243	84.–
	Auslaufschlauch Flex 1,3 m	A	2539	9.50
	SAMOA Hebelpumpe 304500 – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 40 – Förderleistung ca. 0,35 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Dichtungen NBR	A	1473	55.–
	HORN Hebelpumpe OK 9 C – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 80 – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Auslaufrohr mit Filter	A	1060	260.–

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<p>HORN Hebelpumpe OK 9 CS – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 80 – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Zapfschlauch 1,5 m mit Auslaufkrümmer</p>	A	3036	290.–
	<p>SAMOA Hebelpumpe für 20 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 450 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer</p>	A	2951	125.–
	<p>SAMOA Hebelpumpe für 60 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 620 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer</p>	A	2950	130.–
	<p>SAMOA Hebelpumpe für 60 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 760 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer</p>	A	1534	135.–
	<p>SAMOA Hebelpumpe für 200 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 1100 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer</p>	A	3163	145.–
	<p>SAMOA HL Hebelpumpe – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung einstellbar max. 0,25 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 500–925 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer</p>	A	3726	210.–

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<p>HORN Handpumpe K 3 TP</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Heizöl-Additiv, Petroleum und diverse Lösungsmittel - Förderleistung ca. 0,25 l/Hub - Fassgewinde M 64x4 G 2" - Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm - Zapfschlauch für Lösungsmittel 1,5 m 	A	1059	660.-
	<p>SAMOA Hebelpumpe 304509</p> <ul style="list-style-type: none"> - für diverse Medien - Förderleistung ca. 0,35 l/Hub - Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470-925 mm - Dichtungen Viton 	A	2154	72.-
	<p>TEBO Flügelpumpe 1" mit Holzgriff</p> <ul style="list-style-type: none"> - für diverse Medien - Förderleistung ca. 22 l/min. - Anschlussflansch 1" - Saughöhe mit Fussventil 7 m 	A	2524	285.-
	<p>HORN Chemiepumpe PCP 250</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Akku-, Ameisen- und Essigsäure - Förderleistung ca. 0,2 l/Hub - Fassgewinde G 2" - Schlauchgarnitur 1,2 m - Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm - Pumpe besteht aus PVC und PE 	A	1052	68.-
	<p>SAMOA Hebelpumpe aus Polypropylen</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Solvent und diverse Reinigungsmittel - Förderleistung ca. 0,5 l/Hub - Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470-925 mm - Dichtungen Viton 	A	2719	95.-
	<p>PIUSI Kurbelpumpe aus Polypropylen</p> <ul style="list-style-type: none"> - für diverse Medien (AdBlue®) - Förderleistung ca. 0,25 l/Umdr. - Pumpenkörper aus PP / Dichtungen aus PTFE - Fassadapter 2" / M64X4 - Saugrohr 4-teilig mit Rückschlagventil 	A	3971	130.-