



















	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<p>Die Fallölbar ist geeignet für die Lagerung von Öl, Frostschutz und Solvent. Je nach Bedarf werden Stahl- oder Chromstahl tanks mit 250 l Inhalt verwendet. Die Tankbefüllung erfolgt mit einer pneumatischen Füllpumpe über den Lebon Sicherheitshahn. Die Preise sind exkl. Rohrleitungen und Montagematerial.</p>			
	<p>Fallölbar für 2 Produkte bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l - 1 Stk. Aufhängekonsole für 2 Behälter - 1 Stk. Auffwangwanne für 2 Behälter - 1 Stk. Ölbarelement 590x420x310 mm (HxTxB) - 2 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend - 2 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement - Lackierung Farbe RAL nach Wunsch 	D	3314	4'600.-
	<p>Fallölbar für 3 Produkte bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l - 1 Stk. Aufhängekonsole für 3 Behälter - 1 Stk. Auffwangwanne für 3 Behälter - 1 Stk. Ölbarelement 590x420x360 mm (HxTxB) - 3 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend - 3 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement - Lackierung Farbe RAL nach Wunsch 	D	3315	6'300.-
	<p>Fallölbar für 4 Produkte bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l - 2 Stk. Aufhängekonsole für 2 Behälter - 2 Stk. Auffwangwanne für 2 Behälter - 1 Stk. Ölbarelement 590x420x610 mm (HxTxB) - 4 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend - 4 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement - Lackierung Farbe RAL nach Wunsch 	D	3316	8'300.-
	<p>Fallölbar für 6 Produkte bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l - 2 Stk. Aufhängekonsole für 3 Behälter - 2 Stk. Auffwangwanne für 3 Behälter - 1 Stk. Ölbarelement 590x420x910 mm (HxTxB) - 6 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend - 6 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement - Lackierung Farbe RAL nach Wunsch 	D	3317	11'700.-
	<p>Fallölbar für 8 Produkte bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l - 4 Stk. Aufhängekonsole für 2 Behälter - 4 Stk. Auffwangwanne für 2 Behälter - 2 Stk. Ölbarelement 590x420x610 mm (HxTxB) - 8 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend - 8 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement - Lackierung Farbe RAL nach Wunsch 	D	3318	16'500.-

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fallölbar 1-teilig – für 1 Produkt – Tankinhalt 250 l – Masse 1510x500x620 mm (HxTxB) – Wand- oder Standmontage (je nach Zubehör) – Lebon Ölbarhahn selbstschliessend – Tropfblech – Füllstandsanzeige – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2327	2'200.–
	Ausführung in INOX	D	3320	3'200.–
	Fallölbar 2-teilig – für 2 Produkte – Tankinhalt 2x250 l – Masse 1510x500x620 mm (HxTxB) – Wand- oder Standmontage (je nach Zubehör) – 2 Stk. Lebon Ölbarhahn selbstschliessend – Tropfblech – 2 Stk. Füllstandsanzeige – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2170	3'300.–
	Ausführung in INOX	D	3319	4'300.–
	Gestell zu Kombifallölbar – integrierte Auffangwanne – Inhalt 250 l – Masse 850x500x620 mm (HxTxB) – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2103	690.–
	Ausführung in INOX	D	3321	1'100.–
	Gestell zu Kombifallölbar – Masse 850x500x620 mm (HxTxB) – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2102	290.–
	Ausführung in INOX	D	3322	540.–

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fallölbehälter aus Stahl 250 l – Masse 850x500x600 mm (HxTxB) – inkl. Füllstandsanzeige und Entlüftungskappe – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch Fallölbehälter aus INOX 250 l	D	1785	850.–
	Füllstandsanzeige zu Fallölbehälter – Gewinde 2" AG – Anzeige in cm	D	2216	45.–
	Entlüftungskappe zu Fallölbehälter – Gewinde 2" AG – Material PVC	D	3323	9.–
	Lebon Ölbarhahn – selbstschliessend – Material Alu – Gewinde 1" IG	D	1847	245.–
	Füllschlauch zu Lebon Ölbarhahn – mit Bajonettkupplung – Anschluss 3/4"-1" AG – Länge 1,5 m – PVC Schlauch mit Stahldrahtspirale	D	1858	250.–
	Bajonettkupplung zu Lebon Ölbarhahn – Kupplung Alu – Schlauchnippel Messing 25 mm	D	1848	180.–
	Winkelkugelhahn – Gewinde 3/4" IG – mit Auslaufmündstück	D	2363	190.–
	Füllschlauch zu Winkelkugelhahn – Anschluss 3/4" IGx3/4"-1" AG – Länge 1,5 m – PVC Schlauch mit Stahldichtspirale	D	3324	120.–
	SAMOA Öl-Transferpumpe – geeignet für Mineralöle und Diesel – Förderleistung max. 30 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassausführung mit 2" Adapter	D	1470	530.–
	SAMOA Frostschutz-Transferpumpe – geeignet für Kühler-Frostschutz unverdünnt – Förderleistung max. 30 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassausführung mit 2" Adapter	D	4007	680.–
	SAMOA Flüssigkeits-Transferpumpe – geeignet für Solvent und Kühler-Frostschutz – Förderleistung max. 30 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar	D	4008	960.–
	Wandhalterung für Transferpumpe – mit Tropfblech – lackiert	D	2430	85.–